



PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO (CAE)

LEI Nº359 de 02/09/2000 (Criação do Conselho de Alimentação Escolar)

Portaria nº452/2025 (Nomeação Atual dos Conselheiros)

Documento de visita do
Conselho de Alimentação Escolar

Unidade Escolar: E.M. "Colmeia" Data: 5/03 Período: Tarde
Nutricionista Responsável: Nayara
Diretor da Escola: Clayton Lopes
Merendeiras: Rose, Gislaine e Alyne

Cardápio: TIPO A () TIPO B () TIPO C () TIPO D (X)

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Sim	Não	Parcial	OBSERVAÇÃO
1	Saborosa e atrativa	✓			
2	Quantidade suficiente	✓			
3	Cardápio programado	✓			
4	Foi realizada alteração		✓		
5	Higiene: Preparo e distribuição	✓			
6	Modo de servir correto	✓			
7	Aceitabilidade	✓			
8	Presença de alimentos da época/agricultura familiar	✓			

ESTOQUE/ARMAZENAMENTO		Sim	Não	Parcial	OBSERVAÇÃO
1	Estoque organizado, limpo e ventilado	✓			
2	Quantidade suficiente de alimentos	✓			
3	Produtos identificados e etiquetados	✓			
4	Dentro do prazo de validade	✓			
5	Produto sem contato com parede/piso	✓			
6	Estoque de acordo com o cardápio	✓			
7	Entregas de acordo com a periodicidade programada			✓	* Musculado de Beringon em atraso

Cozinha (Estrutura física, utensílios, maquinários, vestuário e EPIs)		Sim	Não	Parcial	OBSERVAÇÃO
1	Cozinha organizada e limpa	✓			
2	Amostras coletadas e armazenadas corretamente	✓			
3	Freezer organizado e limpo	✓			
4	Refrigerador organizado e limpo	✓			
5	Fogão organizado e limpo	✓			* Calor da cozinha / Sem saída de ar
6	Utensílios organizado e limpo			✓	* Bem usados
7	Demais maquinários organizado e limpo	✓			
8	Servidores com uniformes limpos e em ordem	✓			
9	Asseio dos servidores – unhas, tocas, portando adereços, celular ou outro item proibido	✓			
10	Utilização de EPIs e cuidados com acidente de trabalho	✓			

OBSERVAÇÕES GERAIS

- O piso da cozinha necessita de manutenção;
- Falta de ventilação dentro da cozinha;
- Pia pequena;
- Porta inicial precisa de manutenção
- Tela do lactário (Gordura (já foi tentado limpar)
- Buroco nas terminais do lactário (
- Falta de rede no lactário
- Falta de ventilação do lactário;


Diretor da Unidade Escolar
Claiton Gonçalves Lopes
Diretor da escola
RG: 17.760.805-5

ESTOQUE/ARMAZENAMENTO	Sim	Não	Parcial	OBSERVAÇÃO
1. Integridade do acordo com o período de programação	☒	☐	☐	
2. Estoque de acordo com o cardápio	☒	☐	☐	
3. Produto sem contato com parede/piso	☒	☐	☐	
4. Dentro do prazo de validade	☒	☐	☐	
5. Produtos identificados e etiquetados	☒	☐	☐	
6. Quantidade suficiente de alimentos	☒	☐	☐	
7. Estoque organizado, limpo e ventilado	☒	☐	☐	

Membro do CAE